

Сварочные электроды



Київ, Україна

1. Электроды для сварки меди КС-100 Ø 3, Ø 4, Ø 5

Для сварки и наплавки технически чистой меди марок М1, М2, М3 и для сварки меди со сталью.

2. Электроды для сварки чугуна ЦЧ-4 Ø 3, Ø 4, Ø 5

Для сварки конструкций из высокопрочного чугуна.

3. Электроды для сварки нержавеющей сталей

а) ОЗЛ-8 (Ø 2, Ø 3, Ø 4)

Для сварки коррозионностойких сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и др., когда нет жестких требований стойкости против межкристаллитной коррозии.

б) ОЗЛ-6 Ø3, Ø4

Для сварки литья и проката жаростойких сталей, работающих в окислит. средах при t до 1000 С-сталь марки 03Х23Н27М3ДЗГ2Б и др.

в) ЦЛ-11 Ø 3, Ø 4

Для сварки коррозионост. сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 09Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, когда к металлу шва предъявляются требов по стойкости против межкристалл коррозии.

4. Электроды наплавочные

Для наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Обеспечивают твердость 58-64 НРСэ:

а) Т-590 Ø 4, Ø 5

б) Т-620 Ø 4, Ø 5

в) Сормайт Ø 8 – Ø 10

5. Электроды для сварки углеродистых сталей

а) АНО-36 Ø 2, Ø 3, Ø 4 АНО-21 Ø 3, Ø 4, Е 6013

Для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с содержанием углерода до 0, 25%, в т.ч. трубопроводов пара и горячей воды категории III и IV, трубопроводов и турбины с рабочим давлением не более 4 мПа и температурой не более 320 С.

б) УОНИ 13-55 Ø 3, Ø 4, Ø 5

Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низко-легированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 490 мПа, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности, ударной вязкости и стойкости.

в) АНО-4 Ø 3, Ø 4, Ø 5

6. Электроды для сварки сталей специального назначения

а) ОЗЛ-9А Ø 3, Ø 4

Для сварки высоколегированных жарост. аустенитных ст. типа 12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835), 14Х25Н20С2, 36Х18Н25С2 работающих в окислит. и науглероживающих средах при t не > 1000С, когда к металлу шва предьявл. повыш. требов. против охрупчивания.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Планета Сварка

0445500271

**02160, пр. Воссоєднення, 19,
оф. 15**