

## паркетный клей Bona R 777 14 кг



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Bona R777 — двухкомпонентный реактивный полиуретановый клей, соответствующий требованиям стандарта Германии DIN 281. Клей не содержит ни воды, ни органических растворителей. Затвердевает в процессе химической реакции, безвредно, не оказывая влияния на древесину. Клей может применяться для приклеивания всех без исключения видов паркета и ламинированных покрытий к основанию.

### Свойства

Основные свойства клея:

- отсутствие воды и растворителей;
- универсальность применения;
- стабильность клеевых валиков;
- хорошее сцепление практически со всеми поверхностями и всеми видами материалов из дерева;
- длительный срок службы;
- морозостойкость и не горючесть;
- влагостойкость после затвердевания.

### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным, сухим и не слишком гладким. Оно должно быть подготовлено к укладке в соответствии с нормативными требованиями. Неровности основания устраняются шпаклевочными смесями, специально предназначенными для последующей укладки паркета. При необходимости укрепления и уплотнения основания, а так же при наличии повышенной влажности основания (не более 7%) в качестве грунтовки под клей может применяться грунтовка «Бона Р-410». Клей применяется на следующих основаниях:

- цементные стяжки;
- цементосодержащие выравнивающие смеси слоем не менее 2 мм;
- влагостойкие фанера и ДСП;
- ангидридные стяжки.

### Переработка

Клей поставляется в специально разработанной двойной упаковке, в точно дозированном количестве. В ведре находится клеевой состав, а в металлизированном пакете с герметично закрывающейся пробкой — точно соответствующее ему количество отвердителя. Для приготовления готовой клеевой смеси отвердитель из пакета необходимо выдавить в ведро с клеевым составом. После этого полученную клеевую смесь необходимо тщательно перемешать до приобретения однородной консистенции и окраски. Готовая клеевая смесь должна быть переработана в течение 100 мин. При работе с клеем должны быть соблюдены следующие климатические условия: — температура воздуха — не менее

**Ильенко Алексей**

**0977469797**