

Мобильный бетонный узел «Changli» YHZS 75 (75 м3/час). БСУ



Київ, Україна

Мобильный БСУ - Смеситель и ленточный конвейер может перевозится между объектами с помощью автотягача, рекомендуемая скорость 10-15км /ч.

Характеристики:

Тип YHZS75

Теоретическая производственная мощность (м³/ч) 75

Миксер Тип: 2-х вальный горизонтальный JS1500

Мощность(кВт) 65.5

Ёмкость выгрузки (L) 1500

Максимальный размер инертных (Гравий/Щебень) (мм) 80/60

Доп. Опции:

Цементный силос- от 20 тонн и более- 50, 70, 100 и более.

Цементный шнек- 8-15 м.

Гибкий Шнековый транспортер.

Бетононасос различной мощности от 15-20 м3/час до 106 м3/час.

Гарантия 12 мес.

Система управления

Завод управляется автоматически с помощью промышленного компьютера управления.

Эта система имеет следующие особенности:

- 1. в режиме реального времени функции обработки данных;
- 2. автоматическое и ручное управление, простая и удобная работа.

Компьютер сохраняет все данные о работе завода, расходе материалов, а также может печатать все формы отчетов. Комната управления имеет хорошую тепло и звукоизоляцию, что позволяет обеспечить комфортные условия для персонала и рабочую температуру для электрических устройств.

Миксер

На бетонном заводе установлен двухвальный горизонтальный миксер принудительного действия. Он позволяет производить смеси разных марок, работает равномерно и эффективно. Миксер имеет специальную усовершенствованную систему смазки с усиленным уплотнением подшипника вала. Внешний подшипник вала имеет удобный доступ, его легко ремонтировать и заменять. Смесительные лопасти и подшипники изготовлены из высококачественного износостойкого сплава, с содержанием хрома и марганца, который обеспечивает хорошую производительность и длительный срок службы миксера. Взвешивание происходит по типу накопления, которое обеспечивают точность и надежность измерения. Это позволяет обработать 2 – 4 типа заполнителя. Высокочувствительные датчики позволяют точно измерять и выдерживать пропорции инертных.





Торг: --

Строительное Оборудование Артем

+38/097 /91-45-137