

ЗАВОД ГОРЯЧЕГО РЕЦИКЛИНГА АСФАЛЬТА SINOSUN RAP60 (60 T/YAC)



Київ, Україна

Официальный представитель производителя- компании Sinosun Machinery, предлагает высококачественное оборудование по минимальным ценам и удобным условиям поставки.

Официальный представитель компании производителя предлагает Минимальные Заводские цены.

Доставка оборудования в любой регион или страну.

Производитель проводит шеф-монтаж и обучение персонала.

Для получения коммерческого предложения отправьте, пожалуйста, запрос на наш E-mail.

ехнические данные для завода горячего рециклинга асфальта RAP60 (60 т/ч)

Модель RAP60

Производственная мощность 60 т / ч (при стандартных условиях работы)

Потребление топлива 5, 5-6, 5 кг / т (жидкое топливо)

Температура продуктов горячего смешивания 130 № -165 № (регулируемое)

Добавочный коэффициент рециркуляции асфальта 30% или 50%

Точность измерения

Агрегатный материал: ± 0, 3%

Битум: ± 0, 15%

Вторичный асфальт: ± 0, 2%

Тип управления Полностью автоматическое / ручное управление

Система фильтрации:

Первичный гравитационный пылесборник и Рукавный фильтр-мешок второго уровня

Эмиссия очищенного воздуха ≤20mg / Nm³

Темнота выхлопа Рингельманн I

Уровень звука внутри рабочего помещения ≤70db (A)

Габариты (Д*Ш*В) 30m x28m x15m

Потребление электричества 145kw

2 бункера, высота разгрузки 3, 5 м, производительность 15 м3 / каждый; оснащен устройство звуковой сигнализации для подачи материала



Торг: --



Сушильный барабан T60, Ф 1.6m × 7m, Макс. производительность: 60T / H (влажность: 3%, температура до 140. Мощность привода: 4x7, 5 кВт, Двигатели и механизмы марки SEW(Germany)

Система удаления пыли - двойная, с вторичным прожигом дыма Индуцированная вытяжная вентиляторная система

Регенерируемые материалы, горячий подъемник. Цепной подъемник горячего агрегата, двигатель: 15 кВт

Состав: хранилище, разгрузочное устройство и шкала измерений

Силос для хранения:10m3

USA Mettler Toledo - Датчик взвешивания,

Price: Договірна Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

Перепелица Артем +38(050)738-33-48,VI