

## Бензиновый Forte HSD1G-105G



Київ, Україна

Технические характеристики мотоблока Forte HSD1G-105G:

Двигатель, общие характеристики

Тип: Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный бензиновый с активным воздушным охлаждением H168FB Объем двигателя 198 куб .cm.

Частота оборотов 3600 об./мин.

Максимальная выходная мощность 7, 0 л.с.

Объем топливного бака 3, 6 л.

Объем смазочного масла, эффективный 0, 6 л.

Тип запуска Ручной (инерционный стартер)

Общие характеристики мотоблока

Габаритные размеры, мм 850×460×780

Сцепление дисковое

Редуктор шестеренчатый

Ширина культивации, максимальная 1050 мм.

Глубина культивации, максимальная 300 мм.

Коробка передач Шестеренчатая, 2 + 1

Конструкционный вес мотоблока: 100 кг.

Описание

Бензиновый мотоблок Forte HSD1G-105G является профессиональным надежным инструментом, который уже успел прекрасно себя зарекомендовать на рынке всей страны. Он предназначен для проведения довольно широкого спектра сельхоз задач, например: культивация, вспашка, посев, окучивание, прополка и выкопка различных культур. Быстрая по времени, надежная и качественная работа мотоблока достигается за счет слегка сдвинутого вперед двигателя в сочетании с многодисковым сцеплением непосредственно в масляной ванне, а еще за счет трансмиссии без ремней и цепей и зубчатой коробки переключения передач.

Бензиновый мотоблок Форте HSD1G105G имеет дополнительный вал отбора мощности, что дает возможность использовать в разных вариантах навесное оборудование (перевозить грузы с помощью прицепа, сажать или выбирать картошку, косить сено, траву и так далее).

Превосходный выносливый бензиновый мотор мощностью 7, 0 л.с., очень крепкая рама, небольшой расход бензина, хороший фильтр очистки воздуха, редукторный привод, хромированные ручки, колеса 10 и 8 дюймов - все это залог долгого срока эксплуатации при любых по времени и сложности условиях эксплуатации мотоблока Forte. Надо сказать, что в комплектацию бензинового мотоблока Forte HSD1G105 G входят колеса и фреза.





Торг: --

Колос Динис

+380977213114