

Гидро-, пароизоляция





Мембрана





Пароизоляция

Антикойдейсатсот.ua

Київ, Україна

Гидробарьеры: пленки, мембраны; праобарьеры; вертобарьеры, Антиконденсатная пленка.

1. Супердиффузионная мембрана может использоваться как для любых скатных кровельных конструкций, так и для сборных вертикальных внешних панелей и вентилируемых фасадов.

Отличается высокой паропроницаемостью.

Преимущества:

Высокая паропроницаемость (больше 1200 г/кв. м/24ч) позволяет укладывать мембрану непосредственно на теплозвукоизоляцию.

Не требуется использование ветроизоляции, т. к. мембрана совмещает в себе характеристики гидро- и ветроизоляции.

2. Подкровельная диффузионная микроперфорированная пленка.

Это трехслойный материал, состоящий из несущей плетеной армирующей полиэтиленовой сетки, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой. Армирующая сетка придает пленке высокую прочность, а двустороннее ламинирование обеспечивает хорошие гидроизолирующие свойства пленки.

3. Паронепроницаемый барьер.

Состоит из плетеной армирующей полиэтиленовой сетки, с обеих сторон ламинированной полиэтиленовой пленкой. Армирующая сетка придает пленке высокую прочность, а двустороннее ламинирование обеспечивает хорошие пароизоляционные свойства.

4. Подкровельная антиконденсатная пленка.

Представляет собой полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны абсорбирующим нетканым текстилем, с другой — тонкой полипропиленовой пленкой.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю