

## ГФ92хс=ГФ-92 хс эмаль ГФ92хс/ эмаль ГФ-92 хс ГФ-92 хс) эмаль Б-ЭП-452 Материалы



Київ, Україна

 $\Gamma\Phi92xc$ = $\Gamma\Phi$ -92 xc эмаль  $\Gamma\Phi$ 92xc/ эмаль  $\Gamma\Phi$ -92 xc  $\Gamma\Phi$ -92 xc) эмаль Б-9 $\Pi$ -452

Материалы двухупаковочные на основе эпоксидных смол, не содержащие органических растворителей.

Для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, в том числе в замкнутых, трудновентилируемых судовых емкостя-, эксплуатируемы- в условиях воздействия морской и пресной воды.

Система покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки и одного - двух слоев эмали сохраняет защитные свойства не менее 10 лет. Система покрытия стойка к воздействию морской воды до температуры 90 град.С, растворов водных моющих средств и водяного пара.

Система покрытия обладает высокими защитными свойствами во всех маслах, водомасляной эмульсии, не оказывает отрицательного воздействия на их свойства и может быть использована для защиты от коррозии масляных цистерн. Система покрытия не оказывает влияния на стабильность дизельного топлива при длительном хранении и может быть использована для защиты от коррозии топливных и топливно-балластных цистерн. Материалы тиксотропные, позволяют наносить покрытие толщиной до 400 мкм за один слой. Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг. Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 0443832-482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482