

Краска для шифера - КО-Шифер

Київ, Україна

Представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и специальных добавок в силиконовом связующем.

КО-ШИФЕР предназначена для придания декоративных и защитных свойств шиферным кровлям и другим асбоцементным изделиям, с целью предотвращения их эрозии и миграции асбеста из них в атмосферу. Эмаль тепло-, морозо-, атмосферо-, влагостойкая, водонепроницаемая, сохраняет паро- и воздухопроницаемость, превосходит отечественные аналоги по времени высыхания. Обладает высокой адгезией к шиферу и высокой укрывистостью. Устойчива к УФ-лучам, наносится в широком диапазоне температур: от – 10 до + 35 0С. Образует матовые, полуматовые или глянцевые покрытия (по заказу потребителя) повышенной твердости и долговечности. Покрытия эмалью характеризуются стойкостью к солевому туману. Стойки к перепаду температур от – 65 до +150 0С.

Условная вязкость, с, не менее 40 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 65 Укрывистость высушенной пленки, г/м2 80-120 Время высыхания покрытия при (20 ± 5)°С д

тепени 3, ч., не более 2 Степень перетира, мкм, не более 40 Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ, маятник тип А, усл.ед., не менее 0, 1 Адгезия, баллы, не более 1

Price: **80 грн.** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Яна Яна 067 2165686