


Нагревательные маты. Отопление. Теплый пол



Київ, Україна

В основе нагревательного мата - нагревательный кабель диаметром 2, 8-4 мм. Для удобства монтажа он изогнут змейкой и в таком виде прикреплен к сетке из полимерных нитей. Мощность 120-150 ватт на 1 кв.м. Кабели размещают на сетке шириной 50 см. Для обогрева больших комнат допустимо использовать несколько матов. Длина их холодных концов для подключения к сети составляет 1, 5-4 м.

Толщина нагревательного мата - всего 3-4 мм. Устанавливают его непосредственно поверх старого плиточного покрытия, бетонного или деревянного пола, без теплоизоляции. Высота чистового пола в помещении повышается примерно на 1-1, 5 см. К укладке матов обычно прибегают при ремонте помещений с невысокими потолками (2, 5-2, 6 м), где не удается создать толстый "пирог" из цемента и теплоизоляции, без которого не обойтись при обустройстве классической системы подогрева полов. При этом существенно экономят на материалах (теплоизоляция, цементно-песчаная смесь.

Никаких сложных расчетов для выбора мата производить не надо : для комфортного отопления достаточно купить мат, площадь которого будет соответствовать размеру свободной от мебели поверхности, предназначенной для подогрева. Бесплатная доставка по Киеву.

Price: **650 грн.**

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: неуместеннеуместен

Terechkov Michka

(044) 237-27-30