

Смазка ВНИИ НП-235



Київ, Україна

Смазка ВНИИ НП-235 (термостойкая смазка) мягкая мазь черно-фиолетового цвета. Смазка слабоструктурирована. Отличается низкими пределами прочности, слегка возрастающими с повышением температуры от 20 до 80 С. При высоких температурах сохраняет достаточный предел прочности. Вязкость смазки слабо зависит от скорости деформации. Отпрессовываемость масла высокая. Смазка предотвращает задир и сваривание шаров при испытании на ЧШМ вплоть до нагрузок порядка 10000 Н (1000 кгс). Однако диаметр пятна износа в таких испытаниях уже при небольших нагрузках достигает 0, 6-0, 8 мм. Термическая стабильность дисперсной среды и загустителя, малое изменение предела прочности при нагреве позволяет применять смазку в широком диапазоне температур - от -60 до 250 С. Рекомендуется для неглубокого вакуума порядка 4 кПа (30 мм рт.ст.). Используется в качающихся подшипниках качения, работающих с небольшими скоростями, систем управления самолетов. По остальным качественным характеристикам близка к обычным мыльным смазкам. Внешний вид - однородная мазь гладкой структуры черного цвета. В банках (0, 9 кг).

Также в наличии смазки: Циатим-203, Циатим-205, Циатим-221, ОКБ-122-7, ВНИИ НП-207, ВНИИ НП-219, ВНИИ НП-220, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-231, ВНИИ НП-232, Циатим-201, ВНИИ НП-242, ВНИИ НП-254 "Атланта", ВНИИ НП-261 "Сапфир", ВНИИ НП-263, ВНИИ НП-273, ВНИИ НП-275, ВНИИ НП-279, ВНИИ НП-281, ВНИИ НП-282, ВНИИ НП-283, ВНИИ НП-286 М "Эра", ВНИИ НП-288 (СВЭМ), ВНИИ НП-293, ВНИИ НП-294, ВНИИ НП-501, ВНИИ НП-505 "Старт", Криогель, СЭДА, ВНИИ НП-СТФ-1, "Резол", НК-50, №9, Графитная УСсА, ПФМС-4С, МС-70, БУ (Бензиноупорная), АМС-3, АЛКМ-1.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Lyalya Ирина 380978055500 а/я 13, г.Киев, 04211