

Смазка ВНИИ НП-294



Київ, Україна

Смазка ВНИИ НП-294 (ТУ 38.101273-72) - кремнийорганическая жидкость, загущенная неорганическим загустителем. Основные экусплуатационные характеристики смазки: инертна к резинам, устойчива к действию спиртов, уксусной кислоты, аминов, гидразинов. Работоспособна на воздухе при температуре -60 +150 С, в агрессивных средах - -60...+50 С. Применяется в сопряженных поверхностях "металл-металл" и "металл-резина" в среде спиртов, глицерина, уксусной кислоты, аминов и гидразинов. Внешний вид - светлая однородная прозрачная мазь гладкой структуры. В банках (800 г)

Также в наличие: Также в наличие: Циатим-201, Циатим-203, Циатим-205, Циатим-221, ОКБ-122-7, ВНИИ НП-207, ВНИИ НП-219, ВНИИ НП-220, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-231, ВНИИ НП-232, ВНИИ НП-235, ВНИИ НП-242, ВНИИ НП-254 "Атланта", ВНИИ НП-261 "Сапфир", ВНИИ НП-263, ВНИИ НП-273, ВНИИ НП-275, ВНИИ НП-279, ВНИИ НП-281, ВНИИ НП-282, ВНИИ НП-283, ВНИИ НП-286 М "Эра", ВНИИ НП-501, ВНИИ НП-505 "Старт", Криогель, СЭДА, ВНИИ НП-СТФ-1, "Резол", НК-50, №9, Графитная УССА, ПФМС-4С, МС-70, БУ (Бензиноупорная), АМС-3, АЛКМ-1.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Lyalya Ирина 380978055500 а/я 13, г.Киев, 04211